



# SERMAKS

www.sermaks.com.tr

## MAKINA



sermaks\_tekstil\_makinalari



sermaks\_makina







## KALİTE POLİTİKAMIZ

Firmamız İstanbul'da ticari faaliyetini sürdürülen, sürekli gelişen yenilikçi vizyonu ile tekstil sektörüne en yeni teknolojilerin imalatı yapmak için kurulmuş bir teknoloji firmasıdır.

Deneyimli ekibimiz ile gerek ülkemizde gerek yurt dışında tekstil alanında faaliyet gösteren her firmaya hızlı hizmet verebilecek kapasiteye sahiptir.

Sermaks Makina başta Kesimhane Teknolojileri yanında Depo-Raf Sistemleri ve Konfeksiyon Ekipmanları imalatı ile her geçen gün büyüyerek sektörün lideri olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte, müşterilerine ve bayilerine yeni ürünlerin imalatını yapabilecek teknoloji için AR-GE çalışmalarına devam etmektedir.

### ÇALIŞMA ALANLARIMIZ;

Serim makinası imalatı ve satış sonrası kurulum ve teknik destek hizmetleri. Tekstil Kesimhaneleri, konfeksiyon atölyeleri ve fabrikalara, masa, raf, tezgah, dikiş makinesi tezgahları tüm konfeksiyon atölye ekipmanların imalatını yapmaktadır.

Kaliteyi bir Hayat felsefesi olarak benimseyen firmamızın ana gayesi müşteri memnuniyetidir.

Firmamız kaliteden ödün vermeden, müşteri şikayet ve taleplerini göz ardı etmeksizin büyümeyi amaçlayan bir kuruluştur.

Sektörün lideri olma yolunda önceliğin, daha az insan gücüne sahip teknolojilerin imalatının yanısıra, çevre faktörü ve bunu destekleyen güçlü teknolojik alt yapıda olduğuna inanırız.

Müşteri memnuniyetinin yalnızca kaliteyi uygun fiyata sunmak olmadığı bilen, firma sahiplerinin yanı sıra çalışanlar ile direkt teması olan, talep ve şikayetleri her zaman en üst seviyede tutan, ölçme ve iyileştirme mekanizmalarını kullanarak sürekli eğitimle gelişmeyi destekleyen, enerjisi yüksek genç bir yönetime sahibiz.

Daima dürüst olmayı basiretli tüccar olmayı kaynaklarımızı akılcı kullanmayı, sınırsız müşteri memnuniyeti yaratmayı, sürekli iyileştirmeyi, tüm ilişkilerimizde saygılı, şeffaf ve dürüst olmayı, kendimize ilke edindik.

### MÜŞTERİ HİZMETLERİ



Müşterilerimizin istek ve beklentilerini sürekli kayıt altına alarak kendimizi sorgulamamızı ve geliştirmemizi sağlayan müşteri hizmetleri departmanımız aynı zamanda sipariş ve teknik servis taleplerine ilgili birimlere ileterek organizasyonda etkin rol oynamaktadır. Müşteri Hizmetlerimiz sizin istek ve taleplerinizi hizmette mükemmellik tutkusu içinde memnuniyetle cevaplayacaktır.

**OFİS: 0212 438 26 14**

### TEKNİK SERVİS



Teknik servis ve eğitim departmanlarımız uzaktan kontrol ve telefon desteği, periyodik bakım ve yerinde hızlı servis konularında özenle servis vermektedir. Yıllık bakım anlaşması adı altında yapılan periyodik bakımlar işletmenizde oluşabilecek iş kaybı riskini minimize ederek makine ve ekipmanlarınızın problemsiz ve maksimum performansla çalışmasını sağlar. Bu sayede minimum iş kaybı, maksimum verimlilik ve karlılık elde edeceksiniz.

**SERVİS: 0212 438 26 14**

### EĞİTİM



GeminiCad sistemi satış sonrası ilk eğitim müşteri yerinde verilmektedir, bu sayede profesyonel eğitimlerimiz müşterilerin çalıştığı model ve kalıplara eğitim vermektedir. Eğitim Tanıtım departmanımız ve anlaşmalı olduğumuz eğitim kurumları son 3 yılda 5.000 ve üzeri GeminiCad bilen modelist yetiştirmiştir ve bu hizmete hızla devam etmektedir.

Eğitilmeye devam ediyoruz, deneyimli modelistlere GeminiCad'i öğretiyoruz.

**Eğitim: 0212 438 26 14**

### DANIŞMANLIK VE PROJELENDİRME



Yeni fabrika kurulumu yada mevcut kapasite artırımı öncesi fizibilite çalışmaları yaparak ön bilgi oluşturup müşterilerimize bilgi ve destek sunmaktayız.

**Danışmanlık: 0212 438 26 14**

**SJ SERİSİ**

# AĞIR TİP (KOT VE DOKUMA İÇİN) TAM OTOMATİK SERİM MAKİNASI

Likralı, Jarse, dokuma, örme, astar, tül v.b. her türlü kumaşın serimine uygundur

Sermaks SJ Serisi yeni Ağır Tip dokuma kumaşlar için güçlendirilmiş şase ile çok daha sağlam ve uzun ömürlü kullanım sağlar. Tamamen yenilenmiş yazılımı sayesinde kolay ve pratik arayüzü, farklı dil seçenekleri, yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran, yüksek hassasiyetli ön kenar ve yan duvar sensörleri, ÖZEL TASARIM LINEER, YATAKLI KESİM SİSTEMİ, LINEER YATAKLI ASANSÖR SİSTEMİ, ÖZEL VE PASLANMAZ ÖN SAÇ LEVHALAR, her kumaş cinsi için ayrı kayıt sistemi ( KUMAŞ REÇETE SİSTEMİ ) yenilenmiş yazılım ile %20 performans artışı çok daha hızlı duruş ve kalkışlar ve bir çok eklenmiş yeni özellik.



**%20  
performans  
artışı**

**SJ**

<b>SJ PRO</b>	
SERİM ENİ/FABRIC WIDTH	160.....200
TEK YÖN SERİM YÜKSEKLİĞİ/CUTTING HEIGHT	25 CM
ZIGZAG SERİM YÜKSEKLİĞİ /ZIGZAG HEIGHT	25 CM
TÜP SERİM YÜKSEKLİĞİ/TABULAR HEIGHT	25 CM
RULO KUMAŞ ÇAPI/FABRIC DIAMETER	50 CM
KUMAŞ AĞIRLIĞI/FABRIC WEIGHT	Max 150 KG
ELEKTRİK TÜKETİM/POWER	2KW/220 V AC/50HZ

**MF3 SERİSİ**

# TAM OTOMATİK SERİM MAKİNASI

Likralı, Jarse, dokuma, örme, astar, tül v.b. her türlü kumasın serimine uygundur

Sermaks MF3 yeni seri Penye ve Likralı kumaşlar için özel tansiyon sistemi ile, esnetmeden serim yapabilece. Tamamen yenilenmiş yazılımı sayesinde kolay ve pratik arayüzü, farklı dil seçenekleri, yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran, yüksek hassasiyetli ön kenar ve yan duvar sensörleri, ÖZEL TASARIM LINEER, YATAKLI KESİM SİSTEMİ, LINEER YATAKLI ASANSÖR SİSTEMİ, ÖZEL VE PASLANMAZ ÖN SAÇ LEVHALAR, her kumaş cinsi için ayrı kayıt sistemi ( KUMAŞ REÇETE SİSTEMİ ) yenilenmiş yazılım ile %20 performans artışı çok daha hızlı duruş ve kalkışlar ve bir çok eklenmiş yeni özellik.



**MF  
3**

MF 3	
SERİM ENİ/FABRIC WIDTH	160.....240
TEK YÖN SERİM YÜKSEKLİĞİ/CUTTING HEIGHT	24 CM
ZIGZAG SERİM YÜKSEKLİĞİ /ZIGZAG HEIGHT	25 CM
TÜP SERİM YÜKSEKLİĞİ/TABULAR HEIGHT	24 CM
RULO KUMAŞ ÇAPI/FABRIC DIAMETER	50 CM
KUMAS AĞIRLIĞI/FABRIC WEIGHT	Max 150 KG
ELEKTRİK TÜKETİM/POWER	2KW/220 V AC/50HZ

**%20  
performans  
artışı**



# TEKNİK ÖZELLİKLER



- Encoder kayış ile metraj sayımı
- Ön kenar hizalama
- Kumaş bitti sensörü
- Güvenlik sensörü
- %20 daha hızlı
- Lineer yataklı bıçak sistemi
- Paslanmaz ön panel
- Otomatik hassas tansiyonel ile verimli serim
- 4 farklı dil seçeneği
- Reçete pastal kayıt
- Yeni sürüm program
- Yedek malzeme çantası



DONANIM TABLOSU	
SEPET SERVO MOTOR	STANDART
KESİM APARATI	STANDART
ÖN TUTUCU	OPSİYONEL
ZİGZAG APARATI	OPSİYONEL
ARKA TUTUCU	OPSİYONEL
TÜP KUMAŞ	OPSİYONEL
MANUEL BIÇAK BİLEME	STANDART
SALLAMA KUMAŞ APARATI	STANDART
MOTOR AÇICILI SALLAMA KUMAŞ APARATI	OPSİYONEL
EXTRA GÜVENLİK PAKETİ	OPSİYONEL
TERS SARIM APARATI	STANDART
ÇİFT TARAFLI KUMAŞ STATİK ELK. TOPLAYICI	OPSİYONEL
KABLOSUZ BAĞLANTI	OPSİYONEL

\*OPSİYONEL: Ekstra fiyata tabidir.

# İŞIKLI VE KONTROLLÜ KUMAŞ DİNLENDİRME

## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tek kişi ile ekonomik, hızlı ve düzgün kumaş açma. >>>  
Kolay kumaş girişi.  
Endüstriyel ışıklı kontrol panel.  
Kumaşları dekatür olarak sallayabilme.

## KULLANIM ALANLARI VE KULLANIM AMACI

Ham kumaş açma makinasıdır.  
240 cm enindeki rulo kumaşları rahatlıkla masaya dekatür edebilir.  
Rulodan - sallamaya olarak çalışır.  
Boşaltıcı sepete konulan rulo, kumaş sallama sisteminde dekatür haline getirilir.  
Makinelerin özellikleri şunlardır:  
Alt ve üst aydınlatma panel beyaz floresan ışık üst aydınlatmadaki özel mor ışık abraj konturolu yapmayı sağlar.  
Ayarlanabilir kumaş hızı



# KUMAŞ DİNLENDİRME MAKİNASI



## Teknik Özellikleri

- İstenilen hızda kumaş dinlendirme
- Tek kişi ile çalıştırma
- Kolay kullanım





**Yüksek hız, yüksek hassasiyet, yüksek zeka ile geleneksel kesimden otomatik kesime geçerek düşük karbon salınımı ve yüksek teknolojiyle zaman, isgücü ve paradan tasarruf edin.**

#### **Teknik Özellikleri**

- Otomatik sürekli besleme
- Kullanıcı dostu, çok fonksiyonlu dokunmatik ekran
- CUT, TAC, NC, GBR, DXF, PLT, ISO gibi birçok dosya formatını destekler
- Filtreli ve susturuculu hava egzoz sistemi
- 9,5 cm'ye kadar vakumlu kuması 1mm hassasiyette keser
- Bileme taşları değişimi çok kolay, düşük sarf malzeme maliyeti
- 3 faz 380V AC, 15KW/saat Güç Tüketimi
- 6000 rpm hızda 80m/dk kesim hızı
- 78db maksimum gürültü seviyesi
- 1-2-3 adet farklı delgi başlıklarıyla farklı çaplarda delgi açabilme
- Tek tusla kesime hazır hale gelme
- Yüksek emis gücü ile örme ve sünger dahil her kuması sabit tutar
- Tüm sistemlerle uyumlu



**En:** 160 cm  
width  
**Boy:** ∞  
length  
**Yükseklik:** 90 cm  
height

**SERİM MASASI • ALTLI**  
∞ İstenilen ebatlarda özel üretimler



**En:** 205 cm  
width  
**Boy:** ∞  
length  
**Yükseklik:** 90 cm  
height

**SERİM MASASI • ORTA AYAKLI**  
∞ İstenilen ebatlarda özel üretimler



**En:** 85 cm  
width  
**Boy:** 125 cm  
length  
**Yükseklik:** 90 cm  
height

**ALTAN IŞIKLI TASNİF MASASI**



**En:** 90 cm  
width  
**Boy:** 140 cm  
length  
**Yükseklik:** 85 cm  
height

**ÜSTTEN IŞIKLI KALİTE KONTROL MASASI**



**En:** 40 cm  
width  
**Boy:** 120 cm  
length  
**Yükseklik:** 200 cm  
height

**SOYUNMA DOLABI • DOKUZLU**



**En:** 180 cm  
width  
**Boy:** 205 cm  
length  
**Yükseklik:** 90 cm  
height

**PARTİ AÇMA MASASI**



**En:** 64 cm  
width  
**Boy:** 104 cm  
length  
**Yükseklik:** 67 cm  
height

**PLASTİK SEPET**  
İç Ölçüler:  
59 cm x 93 cm x 51,5 cm



**En:** 180 cm  
width  
**Boy:** ∞  
length  
**Yükseklik:** 90 cm  
height

**SERİM MASASI • KONSOL BAŞLIKLIL / ALTLI**



**En:** 40 cm  
width  
**Boy:** 105 cm  
length  
**Yükseklik:** 76 cm  
height



**MAKİNE YAN SEHPASI**  
SUNTA • KENARLARI 2 cm PVC

**En:** 60 cm  
width  
**Boy:** 120 cm  
length  
**Yükseklik:** 90 cm  
height



**PASKARA ÜTÜ YAN SEHPASI**

**En:** 65 cm  
width  
**Boy:** 145 cm  
length  
**Yükseklik:** 160 cm  
height



**TEKERLEKLİ RAF**  
3 TARAFI HASIR TEL KAPLI

**En:** 65 cm  
width  
**Boy:** 145 cm  
length  
**Yükseklik:** 160 cm  
height



**TEKERLEKLİ RAF**  
YANLARI HASIR TEL KAPLI

**En:** 90 cm  
width  
**Boy:** 120 cm  
length  
**Yükseklik:** 75 cm



**HASIR TEL SEPET • ÜÇ GÖZLÜ**

**En:** 40 cm  
width  
**Boy:** 205 cm  
length  
**Yükseklik:** 76 cm  
height



**MAKİNE BANT SEHPASI**  
SUNTA • KENARLARI 2 cm PVC

**En:** 120 cm  
width  
**Boy:** 150 cm  
length  
**Yükseklik:** 25 cm  
height



**MAL TAŞIMA ARABASI**

**En:** 60 cm  
width  
**Boy:** 90 cm  
length  
**Yükseklik:** 75 cm



**HASIR TEL SEPET**

# Gemini Jet 4 Kartuş



4 KARTUŞ



DİJİTAL EKCRAN



2 MOTORLU  
2 TOP KAĞIT TAKMA



OTOMATİK KAĞIT KESME

## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tek / Üç Kartuşla Çizim Yapabilme  
Network Bağlantı ile Çoklu Kullanıcı  
Düşük Çalışma Gürültüsü  
Saate 200 metrekare Çizim Hızı  
HPGL ve PLT Dosya Formatları

200-220 cm Kumaş Eni  
4 adet HP45 Kartuşlu Çizici Başlık  
Çift Kağıt Motorlu  
2 Top Kağıt Takabilme  
Çizim Sonunda Otomatik Kağıt Kesme



# GeminiJet 2 Kartuş

## TEKNİK ÖZELLİKLER

200-220 cm Kumaş Eni  
2 adet HP45 Kartuşlu Çizici Başlık  
Dijital Ekran ile Kolay Kullanım  
Çizim Sonunda Otomatik Kağıt Kesme  
Tek Kartuşa Çizim Yapabilme  
Network Bağlantı ile Çoklu Kullanıcı  
Düşük Çalışma Gürültüsü  
Saate 100 metrekare Çizim Hızı  
HPGL ve PLT Dosya Formatları



DİJİTAL EKCRAN



2 KARTUŞ



OTOMATİK KAĞIT KESME





## TEKLİF FORMU

Tarih: / /

ALICI FİRMA :  
FİRMA ADRESİ :  
VERGİ DAİRE VE NO.SU :  
TEL. :  
GEÇERLİLİK TARİHİ :

SIRA NO.	SİPARİŞ EDİLEN MAL CİNSİ	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM

SÖZLEŞME BİLGİLERİ

GENEL TOPLAM

TESLİM TARİHİ :  
TESLİM ADRESİ :  
MONTAJ :  
GARANTİ :  
EĞİTİM :  
ÖDEME ŞEKLİ : KUR FARKI   
PEŞİNAT (KAPORA) :  
KDV :  
KALAN TUTAR : TL TUTARI ADET ALINACAKTIR

ALICI

SATICI

# GEMINI

a LECTRA company

# 2024



# GEMINICAD SYSTEMS SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA İÇİN YENİLİKÇİ TEKNOLOJİ

SERMAKS TEKS.MAK. VE EKİP ÜRETİM İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  
MERKEZ: İkitelli O. S. B. Metal İş San. Sit. A Blok No:24 Başakşehir/İstanbul  
Fabrika: Fırat Mah. 488. Sok. Apartman No:16/A Kayapınar-Diyarbakır

0212 438 26 14  
www.mefteknoloji.com  
www.sermaks.com